



KIT 18V GSB 18V-28+ GWS 18V-10C+ 2X4+ 1X4 PROCORE

Tensión batería: 18V.
Incluye baterías de Litio: 2X4,0 Ah + 1x4,0 Ah Procure.


Taladro percutor GSB 18V-28

- Portabrocas metálico automático 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 63-28 Nm.
- Niveles de par de giro: 20.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.

Amoladora GWS 18-10C

- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- Sin escobillas.
- CONECTABLE (Módulo conexión no incluido).

Cód.: 837856
489 €/kit
591,69€ CON IVA



Suministrado con
3ª batería PROCORE 4,0 Ah
GRATIS



ELECTROPORTÁTIL Y MEDICIÓN

FEBRERO - DICIEMBRE 2020



Precios válidos salvo error tipográfico. Imágenes no contractuales.

ATORNILLAR - TALADRAR - REMACHAR



Estuche con 39 accesorios
GRATIS

BOSCH

ATORNILLADOR GSR 12V-15 + 39ACC.

- Tensión batería: 12V.
- Incluye 1 batería de 2,0 Ah y 1 de 4,0 Ah.
- Portabrocas auto-lock 10 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx. (duro/blando): 30 / 15 Nm.
- Niveles de par de giro: 20+1.
- Ø máx. de atornillado: 7 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 10 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 19 mm.



Cód.: 840363

139 €/ud.

168,19€ CON IVA

2.0 AH LI-ION

4.0 AH LI-ION



3.0 Ah LI-ION

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

TALADRO ATORNILLADOR 18V 2X3 AH DS18DJL

- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 3,0 Ah.
- Portabrocas de 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 55 Nm.
- Niveles de par de giro: 22.
- Ø máx. de atornillado: 16 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 50 mm.



Cód.: 651786

162 €/ud.

196,02€ CON IVA



BOSCH

TALADRO ATORNILLADOR GSR 18V-28 2X3,0 AH

- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 3,0 Ah.
- Portabrocas auto-lock 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx. (duro/blando): 63 / 28 Nm.
- Niveles de par de giro: 20+1.
- Ø máx. de atornillado: 8 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.



Cód.: 809103

199 €/ud.

240,79€ CON IVA

3.0 AH LI-ION



BOSCH

KIT 12V 5 MÁQUINAS

Atornillador GSR 12V

- Par de giro máx. (duro/blando): 30 / 15 Nm.
- Ø máx. de atornillado: 7 mm.

Atornillador impacto GDR 12V

- Par de giro máx.: 105 Nm.
- Ø de Tornillos: M4-M12.

Sierra sable GSA 12V

- Profundidad de corte madera: 65 mm.
- Longitud carrera: 14,5 mm.

Multiherramienta GOP 12V

- Número máx. de oscilaciones: 5.000 - 20.000 opm.
- Ángulo de oscilación izquierda/derecha: 14°.

Linterna GLI 12V

- Flujo luminoso: 80 lúmenes.
- Peso : 0,140 kg.
- 3 baterías de 2,0 Ah + 1 batería 2,0 Ah.



ENTREGADO EN L-BOXX COFRE

2.0 AH LI-ION

12V 2.0Ah LI-ION

Cód.: 809095

4ª Batería
GRATIS

369 €/kit

446,49€ CON IVA

ATORNILLAR - TALADRAR - REMACHAR



BOSCH

TALADRO ATORNILLADOR GSR 18V-EC 2X5,0 AH

- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 5,0 Ah.
- Portabrocas auto-lock 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx. (duro/blando): 50 / 26 Nm.
- Niveles de par de giro: 20+1.
- Ø máx. de atornillado: 10 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.



1,8 kg 2,5 m/s² 87 dB ENTREGADO EN L-BOXX

Cód.: 765925
299 €/ud.
361,79€ CON IVA

5.0 AH LI-ION

EC brushless motor



Makita

ATORNILLADOR PLACA 18V DFS452RME 2X4,0 AH

- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 4,0 Ah.
- Inserción de 1/4".
- Ajuste de profundidad por tope.
- Función Lock-on, para atornillado continuo.
- Tecnología Push Drive, el motor se pone en marcha cuando la punta toca el material.
- Medidor de carga de la batería al tocar el gatillo.
- Iluminación integrada.



1,7 kg 2,5 m/s² 82 dB ENTREGADO EN MALETIN

Cód.: 836007
369 €/ud.
446,49€ CON IVA

BL MOTOR
MOTOR SIN ESCOBILLAS



Makita

LLAVE IMPACTO DTW285RME 2X4,0 AH

- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 4,0 Ah.
- Inserción de 1/2".
- Velocidad variable.
- Función Auto-Stop en desatornillado.
- Par máximo de apriete: 280 Nm.
- Capacidad: M10 - M20.
- Freno eléctrico.
- Iluminación integrada.



1,7 kg (con batería) 11,5 m/s² 96 dB ENTREGADO EN MALETIN

Cód.: 813402
389 €/ud.
470,69€ CON IVA

BL MOTOR
MOTOR SIN ESCOBILLAS



GESIPA

REMACHADORA ACCUBIRD 14,4V 2X1,3 AH

- Tensión batería: 14,4V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 1,3 Ah.
- Fuerza de tracción: 10.000 N.
- Tras cada remachado se produce el retorno inmediato del mecanismo de sujeción.
- Carrera del aparato: 20 mm.
- Capacidad remachado: hasta 5 mm Ø de cualquier material.



ENTREGADO EN MALETIN

Cód.: 782870
699 €/ud.
845,79€ CON IVA

TALADRAR PERCUSIÓN

BOSCH

ATORNILLADOR PERCUTOR GSB 12V-15 + LINTERNA

- Tensión batería: 12V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 2,0 Ah.
- Portabrocas auto-lock 10 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx. (duro/blando): 30 / 15 Nm.
- Niveles de par de giro: 20+1.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 10 mm.
- Ø máx. de atornillado: 7 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 10 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 19 mm.



1 kg 10,5 m/s² 93 dB ENTREGADO EN MALETIN BLANDO



Cód.: 837864
134 €/ud.
162,14€ CON IVA

BOSCH 12V 2.0 AH LI-ION

2.0 AH LI-ION

Linterna GLI 12V

GRATIS



TALADRAR PERCUSIÓN




NOVEDAD

DEWALT

TALADRO PERCUTOR 12V DCD706D2

- Tensión batería: 12V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 2,0 Ah.
- Portabrocas metálico auto-lock 10 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx. - sostenido: 57,5 / 25,5 Nm.
- Niveles de par de giro: 15.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 10 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 10 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 20 mm.



Cód.: 830786

179€/ud.

216,59€ CON IVA


**SIN ESCOBILLAS
BRUSHLESS**



BOSCH

TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18V-2LI 2X1,5 AH

- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 1,5 Ah.
- Portabrocas auto-lock 10 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx. (duro/blando): 39 / 18 Nm.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 10 mm.
- Ø máx. de atornillado: 7 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 10 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.



Cód.: 809111

149€/ud.

180,29€ CON IVA

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



TALADRO PERCUTOR 18V DV18DJL

- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 1,5 Ah.
- Portabrocas automático 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 55 Nm.
- Niveles de par de giro: 22.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.



Cód.: 765636

157€/ud.

189,97€ CON IVA



DEWALT

TALADRO PERCUTOR 18V DCD776C3

- Tensión batería: 18V.
- Incluye 3 baterías de Litio de 1,3 Ah.
- Portabrocas automático 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 42 Nm.
- Niveles de par de giro: 16.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.



Cód.: 746891

162€/ud.

196,02€ CON IVA

**3ª Batería
GRATIS**



NOVEDAD

DEWALT

TALADRO PERCUTOR 18V DCD709L2T 2X3 AH

- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 3,0 Ah.
- Portabrocas automático 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx. (duro/blando): 65 / 26 Nm.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 40 mm.



Cód.: 835710

239€/ud.

289,19€ CON IVA

**SIN ESCOBILLAS
BRUSHLESS**

**BL
MOTOR**

Makita

TALADRO PERCUTOR 18V DHP482RME 2X4,0 AH

- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 4,0 Ah.
- Portabrocas auto-lock 10 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx. (duro/blando): 62 / 36 Nm.
- Niveles de par de giro: 20+1.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.



Cód.: 836015

299€/ud.

361,79€ CON IVA

TALADRAR PERCUSIÓN


NOVEDAD



BOSCH

TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18V-55 3x4 AH PROCORE

- Tensión batería: 18V.
- Incluye 3 baterías de Litio de 4,0 Ah PROCORE.
- Portabrocas metálico 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx. (duro/blando): 55 / 28 Nm.
- Niveles de par de giro: 20+1.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de atornillado: 8 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 35 mm.



1,1 kg 11 m/s² 88 dB ENTREGADO EN LBOXX



Cód.: 837872

259 €/ud.
313,39€ CON IVA

3ª Batería **GRATIS**



SIN ESCOBILLAS
BRUSHLESS

DEWALT

TALADRO PERCUTOR 18V XRP DCD996P2

- 2 baterías de 5,0 Ah.
- Portabrocas automático 13 mm.
- 3 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 95 Nm.
- Embrague electrónico con 11 posiciones de par.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 16 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 15 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 55 mm.



2,1 kg 15 m/s² 97 dB ENTREGADO EN TSTAK

Cód.: 785550

399 €/ud.
482,79€ CON IVA



BOSCH

AMOLADORA GWS 18V-10C SOLO

- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- CONECTABLE (Módulo conexión no incluido).



2 kg (sin batería) 6 m/s² 79 dB PROTECCIÓN USUARIO: EMBRAGUE Y FRENO INTELIGENTE INTERRUPTOR REARRANQUE Y PARO POR CAÍDA DE LA MÁQUINA

Cód.: 809145

209 €/ud.
252,89€ CON IVA



ENTREGADO EN LBOXX



BOSCH

TALADRO PERCUTOR GSB 18V-110 SOLO

- Tensión batería: 18V.
- Portabrocas metálico 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx. (duro/blando): 110 / 47 Nm.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 16 mm.
- Ø máx. de atornillado: 12 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 82 mm.
- CONECTABLE (Módulo no incluido).



1,68 kg 12,5 m/s² 87 dB ENTREGADO EN LBOXX

Cód.: 837880

199 €/ud.
240,79€ CON IVA



BOSCH

MARTILLO GBH 18V-20 SOLO

- Tensión batería: 18V.
- Portabrocas SDS Plus.
- 3 modos: perfora, perfora con percusión y cincela.
- Control de rotación.
- Energía de impacto: 1,7 J.
- Velocidad variable.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 4 - 20 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.



3,5 kg 12,6 m/s² 93 dB

Cód.: 809152

189 €/ud.
228,69€ CON IVA

NOVEDAD

BOSCH

LLAVE IMPACTO GDS 18V-300 SOLO

- Tensión batería: 18V.
- Inserción de 1/2".
- Velocidad variable.
- Función ABR Auto-Stop en desatornillado.
- Par máximo de apriete: 300 Nm.
- Capacidad: M10 - M18.
- Iluminación integrada.



1,3 kg (sin batería) 18 m/s² 100 dB ENTREGADO EN LBOXX

Cód.: 837898

189 €/ud.
228,69€ CON IVA



BOSCH

POWER SET 18V 4,0 AH

- Incluye 2 baterías de 4,0 Ah PROCORE y un cargador rápido simple.

Cód.: 837922

179 €/ud.
216,59€ CON IVA



TALADRAR PERCUSIÓN

DEWALT

KIT 12V XR DCK2111L2T TALADRO PERCUTOR + TALADRO IMPACTO

Tensión batería: 12V.
Incluye 2 baterías de Litio de 3,0 Ah.

Taladro Percutor DCD706

- Portabrocas metálico auto-lock 10 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx. - sostenido: 57,5 / 25,5 Nm.
- Niveles de par de giro: 15.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 10 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 10 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 20 mm.



1 kg



15,5 m/s2



94 dB

Llave de impacto DCF801

- Atornillador impacto con portapuntas 1/4".
- Par de giro máx.: 163 Nm.
- 3.600 impactos/minuto.
- 3 velocidades y 3 niveles de par de giro.
- Modo Precisión.



0,8 kg



6,7 m/s2



90 dB



T STAK

ENTREGADO EN TSTAK

SIN ESCOBILLAS

BRUSHLESS



Juego con 15 puntas impacto + portapuntas magnético

GRATIS



12V



Cód.: 835686

269 €/kit

325,49€ CON IVA



DEWALT

KIT 18V XR CPROF639 TALADRO PERCUTOR + LLAVE IMPACTO

Tensión batería: 18V.
Incluye 3 baterías de Litio de 5,0 Ah.

Taladro percutor DCD796P2

- Portabrocas automático 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 70 Nm.
- Niveles de par de giro: 15.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 40 mm.



1,72 kg



11,5 m/s2



89 dB

Llave de impacto DCF894NT

- Llave de impacto con cuadradillo 1/2".
- Par de giro máx.: 447 Nm.
- 3.100 impactos/minuto.
- Capacidad máxima M20.
- Modo Precisión.



1,5 kg



13,5 m/s2



94 dB



T STAK

ENTREGADO EN 2 TSTAK

3ª Batería

GRATIS

Cód.: 835678

519 €/kit

627,99€ CON IVA



SIN ESCOBILLAS

BRUSHLESS

TALADRAR PERCUSIÓN

DEWALT

KIT 18V XR CPROF546 TALADRO PERCUTOR + AMOLADORA 125MM

Tensión batería: 18V.
Incluye 3 baterías de Litio de 5,0 Ah.

Taladro percutor DCD796P2

- Portabrocas automático 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 70 Nm.
- Niveles de par de giro: 15.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 40 mm.



1,72 kg 11,5 m/s² 89 dB

Amoladora DCG405NT

- Disco: Ø 125 mm.
- Cambio rápido de disco.
- Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- Freno electrónico.
- Embrague electrónico.



1,75 kg 4,4 m/s² 85 dB ENTREGADO EN 2 TSTAK

3ª Batería
GRATIS



SIN ESCOBILLAS
BRUSHLESS



5.0
AH

Cód.: 809632

509 €/kit
615,89€ CON IVA



DEWALT

KIT XR CPROF548 AMOLADORA 125MM + LLAVE IMPACTO

Tensión batería: 18V.
Incluye 2 baterías de Litio de 5,0 Ah.

Llave de impacto DCF899HP2

- Atornillador impacto con cuadradillo 1/2".
- Par de giro sostenido: 950 Nm.
- Par máximo torsión: 1.625 Nm.
- Hasta 2.400 impactos/minuto.
- 3 velocidades y 3 niveles de par de giro.
- Máxima capacidad: M20.



2,6 kg 4,4 m/s² 85 dB ALTO PAR DE APRIETE

5.0
AH

Amoladora DCG405NT

- Disco: Ø 125 mm.
- Cambio rápido de disco.
- Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- Freno electrónico.
- Embrague electrónico.



1,75 kg 4,4 m/s² 85 dB

3ª batería
54V 6.0 Ah

GRATIS



ENTREGADO EN 2 TSTAK

6.0
AH



SIN ESCOBILLAS
BRUSHLESS

Cód.: 809640
669 €/kit
809,49€ CON IVA

TALADRAR PERCUSIÓN

DEWALT

KIT FLEXVOLT XRP DCK2055T2 AMOLADORA FLEXVOLT 125MM + TALADRO PERCUTOR

Amoladora DCG414T2

- Incluye 2 baterías de Litio de 6,0 Ah.
- Compatible con el sistema XR de baterías de 18V.
- Potencia: La misma que una con cable de 1.500W.
- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- Arranque suave.



2,9 kg



5,9 m/s2



84 dB



INTERRUPTOR
RE ARRANQUE



FRENO DE
SEGURIDAD



6.0
AH



EMBRAGUE



ELECTRÓNICA

XR FLEXVOLT 54V

Taladro percutor XRP DCD996NT

- Portabrocas automático 13 mm.
- 3 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 95 Nm.
- Embrague electrónico con 11 posiciones de par.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 16 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 15 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 55 mm.



2,1 kg



15 m/s2



97 dB



ENTREGADO
EN 2 TSTAK

3ª Batería 5,0 Ah

GRATIS



SIN ESCOBILLAS
BRUSHLESS

Cód.: 809657

669 €/kit

809,49€ CON IVA



DEWALT

KIT 18V XR CPROF409 TALADRO PERCUTOR + MARTILLO COMBINADO SDS+

Tensión batería: 18V.
Incluye 3 baterías de Litio de 5,0 Ah.

Taladro percutor DCD796P2

- Portabrocas automático 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 70 Nm.
- Niveles de par de giro: 15.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 40 mm.



1,72 kg



11,5 m/s2



89 dB



EMBRAGUE
ELECTRÓNICO

SIN ESCOBILLAS
BRUSHLESS

Martillo DCH253NT

- Portabrocas SDS Plus.
- Parada de rotación.
- Energía de impacto: 2,1 J.
- Niveles de par de giro: 11.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 24 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 26 mm.



3,1 kg



6,9 m/s2



86 dB



ENTREGADO
EN 2 TSTAK

3ª Batería
GRATIS

5.0
AH

Cód.: 737551

509 €/kit

615,89€ CON IVA



TALADRAR PERCUSIÓN

DEWALT

SUPER KIT FLEXVOLT DCK358X2T

Incluye 2 baterías de Lito de 9,0 Ah.
Compatible con el sistema XR de baterías de 18V.

Amoladora DCG414T2


- Potencia: La misma que una con cable de 1.500W.
- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- Arranque suave.

**9.0
AH**



Taladro percutor DCD996P2

- Portabrocas automático 13 mm.
- 3 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 95 Nm.
- Embrague electrónico con 11 posiciones de par.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 16 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 15 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 55 mm.



Martillo DCH333NT

- Portabrocas SDS Plus.
- Parada de rotación.
- Energía de impacto: 3,5 J.
- Niveles de par de giro: 11.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 30 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.



3ª Batería 5,0 Ah
GRATIS

**SIN ESCOBILLAS
BRUSHLESS**

XR FLEX VOLT 54V

XR FLEX VOLT 54V



Cód.: 785683
1.139 €/kit
1378,19€ CON IVA

DECAPAR - CORTAR

DEWALT

DECAPADOR 18V DCD530N S/C S/B

- Tensión batería: 18V.
- 2 Temperaturas de funcionamiento: 290 - 530 °C.
- Con luz led.
- Botón de bloqueo.

Cód.: 830794
89 €/ud.
107,69€ CON IVA



**SIN ESCOBILLAS
BRUSHLESS**

Cód.: 835702
159 €/ud.
192,39€ CON IVA

DEWALT

SIERRA SABLE 18V DCS369NT S/C S/B

- Tensión batería: 18V.
- Profundidad de corte: 90 mm.
- Con luz led.
- Cambio hoja sin herramientas.
- Cuerpo engomado.



ATORNILLAR - TALADRAR - PERFORAR



BOSCH

ATORNILLADOR IMPACTO GDS18E

- Llave de impacto con cuadrado 1/2".
- Potencia: 500W.
- Par de giro máx.: 250 Nm.
- Velocidad de giro : 800 - 1.900 r.p.m.
- Capacidad máxima M18.
- Selección de velocidad.



3,2 kg 4 m/s2 100 dB

Cód.: 677013

519 €/ud.

627,99€ CON IVA



BOSCH

TALADRO PERCUTOR GSB 13 RE

- Capacidad portabrocas: 1,5 a 13 mm.
- Potencia: 600W.
- Giro reversible.
- Control electrónico.
- Ø de perforación en hormigón: 13 mm.
- Ø de perforación en madera: 25 mm.
- Ø de perforación en acero: 10 mm.
- Ø de perforación en mampostería: 15mm.



1,8 kg 26 m/s2 93 dB

Cód.: 640664

67 €/ud.

81,07€ CON IVA



BOSCH

TALADRO PERCUTOR GSB 24-2

- Potencia: 1.100W.
- Capacidad portabrocas: 1,5 - 13 mm.
- Giro reversible.
- Control electrónico.
- Ø de perforación en hormigón: 22 / 13 mm.
- Ø de perforación en madera: 40 / 25 mm.
- Ø de perforación en acero: 16 / 8 mm.
- Ø de perforación en mampostería: 24 / 16 mm.



2,9 kg 14,6 m/s2 95 dB EMBRAGUE MECÁNICO

Cód.: 818054

181 €/ud.

219,01€ CON IVA

PERFORAR - CINCELAR



Makita

MARTILLO PERFORADOR SDS+ HR2230

- Portabrocas SDS Plus.
- Potencia de 710W.
- **2 modos: perfora y perfora con percusión.**
- Energía de impacto: 2,7 J.
- Ø de perforación en hormigón: 4 - 22 mm.
- Ø de perforación en madera: 32 mm.
- Ø de perforación en acero: 13 mm.
- Ø de perforación en mampostería con corona hueca: 54 mm.



2,4 kg 15 m/s2 89 dB MALETÍN EMBRAGUE

Cód.: 813410

129 €/ud.

156,09€ CON IVA



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

MARTILLO COMBINADO SDS+ DH26PC2

- Portabrocas SDS Plus.
- Potencia de 830W.
- 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- **Energía de impacto: 2,9 J.**
- Ø de perforación en hormigón: 26 mm.
- Ø de perforación en madera: 32 mm.
- Ø de perforación en acero: 13 mm.
- Ø de perforación en mampostería con corona hueca: 50 mm.



2,8 kg 14,8 m/s2 90 dB

Cód.: 837914

151 €/ud.

182,71€ CON IVA



BOSCH

MARTILLO COMBINADO SDS+ GBH 2-26

- Portabrocas SDS Plus.
- Potencia de 830W.
- 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 2,7 J.
- Ø de perforación en hormigón: 4 - 26 mm.
- Ø de perforación en madera: 30 mm.
- Ø de perforación en acero: 13 mm.
- Ø de perforación en mampostería con corona hueca: 68 mm.



2,7 kg 17,5 m/s2 91 dB EMBRAGUE SEGURIDAD

Cód.: 765941

149 €/ud.

180,29€ CON IVA

PERFORAR - CINCELAR



DEWALT

MARTILLO COMBINADO SDS+ D25134K

- Portabrocas SDS Plus.
- Potencia de 800W.
- 3 modos: perfora, perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 2,8 J.
- Ø de perforación en hormigón: 26 mm.
- Ø de perforación en madera: 30 mm.
- Ø de perforación en acero: 13 mm.
- Ø de perforación en mampostería con corona hueca: 65 mm.



3 kg



14,3 m/s2



89 dB



SDS-plus

Cód.: 735621

184 €/ud.

222,64€ CON IVA

INCLUYE

Portabrocas intercambiable



INCLUYE

Portabrocas intercambiable

BOSCH

MARTILLO COMBINADO SDS+ GBH 2-28 F

- Portabrocas SDS Plus.
- Potencia de 880W.
- 3 modos: perfora, perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 3,2 J.
- Ø de perforación en hormigón: 4 – 28 mm.
- Ø de perforación en madera: 30 mm.
- Ø de perforación en acero: 13 mm.
- Ø de perforación en mampostería con corona hueca: 68 mm.



3,1 kg



11 m/s2



91 dB



EMBRAGUE



MALETÍN

ENTREGADO EN MALETÍN

Cód.: 765933

232 €/ud.

280,72€ CON IVA



SISTEMA ANTIVIBRACIÓN



SDS-plus



Makita

MARTILLO COMBINADO SDS+ HR2810

- Portabrocas SDS Plus.
- Potencia de 800W.
- 3 modos: perfora, perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 2,7 J.
- Ø de perforación en hormigón: 4 – 28 mm.
- Ø de perforación en madera: 32 mm.
- Ø de perforación en acero: 13 mm.
- Ø de perforación en mampostería con corona diamante: 80 mm.



3,4 kg



20 m/s2



89 dB



EMBRAGUE



MALETÍN

ENTREGADO EN MALETÍN

Cód.: 813428

249 €/ud.

301,29€ CON IVA



SDS-plus

PERFORAR - PICAR - DEMOLER



BOSCH

MARTILLO PERFORADOR GBH 3000

- Portabrocas SDS Plus.
- Potencia de 800W.
- 3 modos: perfora, perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 3,1 J.
- Ø de perforación en hormigón: 28 mm.



3,6 kg



12 m/s2



91 dB



SISTEMA ANTIVIBRACIÓN



ENTREGADO EN MALETÍN



SDS-plus

Cód.: 707562

285 €/ud.

344,85€ CON IVA

INCLUYE

Portabrocas intercambiable



BOSCH

MARTILLO PERFORADOR GBH 18V-26F 2X6,0 AH

- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 6,0 Ah.
- Portabrocas SDS Plus.
- 3 modos: perfora, perfora con percusión y cincela.
- Kick Back Control, controla la broca cuando se bloquea.
- Energía de impacto: 2,6 J.
- Electronic Precision Control, para trabajos en materiales delicados.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 4 - 26 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.



3,5 kg



13 m/s2



91 dB



SISTEMA ANTIVIBRACIÓN



MALETÍN

ENTREGADO EN MALETÍN

Cód.: 785725

499 €/ud.

603,79€ CON IVA



SDS-plus

Portabrocas + Adaptador **GRATIS**



BOSCH

MARTILLO PERFORADOR GBH36V-LI PLUS 2X4,0 AH

- Tensión batería: 36V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 4,0 Ah.
- Portabrocas SDS Plus.
- 3 modos: perfora, perfora con percusión y cincela.
- Kick Back Control, controla la broca cuando se bloquea.
- Energía de impacto: 3,2 J.
- Electronic Precision Control, para trabajos en materiales delicados.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 4 - 28 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.



4,5 kg



19 m/s2



91 dB



SISTEMA ANTIVIBRACIÓN

Cód.: 765958

559 €/ud.

676,39€ CON IVA



SDS-plus

Portabrocas + Adaptador **GRATIS**

PERFORAR - PICAR - DEMOLER



MARTILLO COMBINADO HR4003C

- Portabrocas SDS MAX.
- Potencia de 1.100W.
- Perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 8,8 J.
- Ø de perforación en hormigón: 10 - 40 mm.
- Ø de perforación en hormigón con corona perforadora hueca: 20 - 105 mm.
- Arranque suave.
- Electrónica constante.



Cód.: 813436
490 €/ud.
592,90€ CON IVA



MARTILLO PERFORADOR GBH 5-40 DCE

- Portabrocas SDS MAX.
- Potencia de 1.150W.
- Perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 8,8 J.
- Ø de perforación en hormigón: 12 - 40 mm.
- Ø de perforación en hormigón con corona perforadora hueca: 40 - 90 mm.



Cód.: 617134
499 €/ud.
603,79€ CON IVA



MARTILLO PERFORADOR GBH 8-45DV

- Portabrocas SDS MAX.
- Potencia de 1.500W.
- Perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 12,5 J.
- Nº de impactos con velocidad de giro: 1.380 - 2760 r.p.m.
- Ø de perforación en hormigón: 12 - 45 mm.
- Ø de perforación en hormigón con corona perforadora hueca: 125 mm.



Cód.: 681783
699 €/ud.
845,79€ CON IVA



MARTILLO PERCUTOR GSH 5 CE

- Portabrocas SDS MAX.
- Potencia de 1.150W.
- Modelo picador.
- Energía de impacto: 8,3 J.
- Número de impactos: 1.300 - 2.900 ipm.




Cód.: 54254
535 €/ud.
647,35€ CON IVA



Cód.: 813444
525 €/ud.
635,25€ CON IVA

MARTILLO PICADOR HM1203C

- Portabrocas SDS MAX.
- Potencia de 1.510W.
- Arranque suave.
- Regulación electrónica de velocidad.
- Energía de impacto: 16,8 J.
- Número de impactos: 950 - 1.900 ipm.



Cód.: 647958
599 €/ud.
724,79€ CON IVA

MARTILLO PICADOR GSH 11E

- Portabrocas SDS MAX.
- Potencia de 1.500W.
- Modelo picador.
- Energía de impacto: 16,8 J.
- Número de impactos: 800 - 1.890 ipm.



MEZCLAR - DECAPAR



BOSCH

MARTILLO DEMOEDOR GSH 16-30

- Portabrocas hexagonal 30 mm.
- Potencia de 1.750W.
- Control de vibraciones.
- Energía de impacto: 41 J.
- Número de impactos: 1.300 ipm.



16,5 kg



13,5 m/s²



93 dB



ENTREGADO EN TROLLEY

Cód.: 259416

989 €/ud.

1.196,69€ CON IVA

INCLUYE

Cinzel de 400 mm



Incluye varilla Ø140mm



MEZCLADOR RUBIMIX-16 ERGOMAX

- Potencia: 1.600W.
- Doble aislamiento.
- Mango ergonómico regulable.
- 2 velocidades.
- Cambio varilla sin herramientas.

Cód.: 668319

159 €/ud.

192,39€ CON IVA



4,6 kg



ENTREGADO EN MALETA



INSERCIÓN RÁPIDA

DEWALT

PISTOLA AIRE CALIENTE D26411

- Potencia: 1.800W.
- Temperatura de funcionamiento: 50-400 / 50-600 °C.
- 2 Flujos de aire: 250/450 l/min.

Cód.: 646968

66 €/ud.

79,86€ CON IVA



0,8 kg



1,5 m/s²



79 dB

TROCEAR - AMOLAR



DEWALT

AMOLADORA 115MM DWE4056

- Potencia: 800W.
- Disco: Ø 115 mm.
- Velocidad en vacío: 11.800 rpm.
- Arranque suave.



1,8 kg



9,4 m/s²



91 dB



INTERRUPTOR RE ARRANQUE

Cód.: 746917

61 €/ud.

73,81€ CON IVA



BOSCH

AMOLADORA 115 MM GWS 880

- Potencia: 880W.
- Disco: Ø 115 mm.
- Velocidad en vacío: 11.000 rpm.



1,9 kg



7,5 m/s²



93 dB



INTERRUPTOR RE ARRANQUE

Cód.: 805754

69 €/ud.

83,49€ CON IVA



BOSCH

AMOLADORA GWS 9-115 P

- Potencia: 900W.
- Disco: Ø 115 mm.
- Velocidad en vacío: 11.500 rpm.



2,1 kg



5 m/s²



89 dB



INTERRUPTOR RE ARRANQUE



INTERRUPTOR HOMBRE MUERTO

Cód.: 831347

92 €/ud.

111,32€ CON IVA

TROCEAR - AMOLAR



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

AMOLADORA 125MM G13DC3 (S)

- Potencia: 1.300W.
- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 11.000 rpm.



1,9 kg 5,5 m/s² 86 dB INTERRUPTOR RE ARRANQUE

Cód.: 747931

90 €/ud.
108,90€ CON IVA



Makita

AMOLADORA 125MM 1100W 9565PZ

- Potencia: 1.100W.
- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 2.800 a 11.500 rpm.
- Velocidad variable.



2,1 kg 9,5 m/s² 85 dB INTERRUPTOR RE ARRANQUE INTERRUPTOR HOMBRE MUERTO

Cód.: 836023

97 €/ud.
117,37€ CON IVA



DEWALT

AMOLADORA 125MM 1.400W DWE4237

- Potencia: 1.400W.
- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 11.000 rpm.
- Arranque suave.



2,2 kg 8,7 m/s² 89 dB INTERRUPTOR RE ARRANQUE

Cód.: 604934

98 €/ud.
118,58€ CON IVA



BOSCH

AMOLADORA GWS 14-125

- Potencia: 1.400W.
- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 11.000 rpm.



2,2 kg 8,5 m/s² 91 dB INTERRUPTOR RE ARRANQUE

Cód.: 728568

99 €/ud.
119,79€ CON IVA



ESPECIAL INOXIDABLE

DEWALT

AMOLADORA 125MM 1.700W DWE4369

- Potencia: 1.700W.
- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 1.800-8.000 rpm.
- Arranque suave.



2,3 kg 4,4 m/s² 99 dB INTERRUPTOR RE ARRANQUE FRENO



EMPUÑADURA ANTIVIBRACIÓN EMBRAGUE ELECTRONICO REGULACION VELOCIDAD

Cód.: 809673

199 €/ud.
240,79€ CON IVA



TRIPLE PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR

BOSCH

AMOLADORA 125MM GWS 15-125 CIEPX

- Potencia: 1.500W.
- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 2.800-11.500 rpm.
- Arranque suave.
- Tuerca SDS Clic.
- Empuñadura antivibración.



2,5 kg 6 m/s² 92 dB INTERRUPTOR RE ARRANQUE FRENO MAGNETICO INTELIGENTE



EMBRAGUE ELECTRONICO INTERRUPTOR HOMBRE MUERTO REGULACION VELOCIDAD

Cód.: 765909


199 €/ud.
240,79€ CON IVA



BOSCH

AMOLADORA GWS 18-125V-LI

- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de 5,0 Ah.
- Disco: Ø 125 mm.
- Cambio rápido de disco.
- Velocidad en vacío: 10.000 rpm.



Cód.: 765917
339 €/ud.
 410,19€ CON IVA

5.0 AH LI-ION


EC brushless motor



DEWALT

AMOLADORA FLEXVOLT 125 MM 54V DCG414T2

- Incluye 2 baterías de Litio de 6,0 Ah.
- Compatible con el sistema XR de baterías de 18V.
- Potencia: La misma que una con cable de 1.500W.
- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- Arranque suave.



Cód.: 609198
499 €/ud.
 603,79€ CON IVA



SIN ESCOBILLAS BRUSHLESS



Makita

AMOLADORA 230MM GA9020R 2200W

- Potencia de 2.200W.
- Disco: Ø 230 mm.
- Velocidad en vacío: 6.600 rpm.




Cód.: 836031
100 €/ud.
 121€ CON IVA



BOSCH

AMOLADORA 230MM GWS 22-230 JH

- Potencia de 2.200W.
- Disco: Ø 230 mm.
- Velocidad en vacío: 6.500 rpm.
- Arranque suave.




Cód.: 646463
119 €/ud.
 143,99€ CON IVA



BOSCH

AMOLADORA 230MM GWS 24-230 H

- Potencia de 2.400W.
- Disco: Ø 230 mm.
- Velocidad en vacío: 6.600 rpm.
- Arranque suave.




Cód.: 765891
129 €/ud.
 156,09€ CON IVA



HiKOKI
 HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

AMOLADORA 230MM G23SCY2 2400W

- Potencia de 2.400W.
- Disco: Ø 230 mm.
- Velocidad en vacío: 6.600 rpm.
- Suministrada en maletín.



Cód.: 651794
127 €/ud.
 153,67€ CON IVA

2.400W

ROZAR

NOVEDAD




PERMITE
USO CON
ASPIRADOR

6.0
AH

DEWALT

ROZADORA FLEXVOLT 54V DCG200T2

- Tensión batería: 54V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 6,0 Ah.
- Compatible con el sistema XR de baterías de 18V.
- Disco: 2 unidades de Ø 125 mm.
- Profundidad máxima de roza: 32 mm.
- Ancho ajustable de roza: 8 - 35 mm.
- Permite uso con aspirador.



3,7 kg

4,7 m/s2

102 dB

EMBRAGUE

T STAK

ENTREGADO
EN TSTAK

Cód.: 830778

799 €/ud.

966,79€ CON IVA

XR FLEXVOLT 54V

SIN ESCOBILLAS
BRUSHLESS

AMOLAR

NOVEDAD



DEWALT

AMOLADORA RECTA DWE4997

- Potencia: 1700W.
- Ø máx. de pinza de sujeción: 6 mm.
- Velocidad en vacío: 6.200 - 25.000 rpm.
- Control electrónico.
- Arranque suave.
- Bloqueo del eje.



2,4 kg

17,0 m/s2

79 dB

EMBRAGUE

Cód.: 835694

229 €/ud.

277,09€ CON IVA

SIN ESCOBILLAS
BRUSHLESS



BOSCH

AMOLADORA RECTA GGS 28 LCE

- Potencia: 650W.
- Ø máx. de pinza de sujeción: 8 mm.
- Velocidad en vacío: 10.000 - 28.000 rpm.
- Ø máx. de muela abrasiva: 50 mm.
- Control electrónico.
- Arranque suave.
- Interruptor 2 posiciones.



1,6 kg

6 m/s2

88 dB

EMBRAGUE

ELECTRÓNICO

Cód.: 664185

269 €/ud.

325,49€ CON IVA

CORTAR - LIJAR



BOSCH

SIERRA DE CALAR GST 90 BE

- Potencia: 650W.
- Altura de carrera: 26 mm.
- Profundidad de corte en madera: 90 mm.
- Profundidad de corte en aluminio: 20 mm.
- Profundidad de corte en acero sin alear: 10 mm.
- Regulación de velocidad.
- Sistema SDS de cambio de hoja.
- Regulación de carrera pendular.



2,6 kg

6,0 m/s2

86 dB


MALETÍN

ENTREGADO
EN MALETÍN

Cód.: 664094

132 €/ud.

159,72€ CON IVA



DEWALT

SIERRA DE CALAR DW331K

- Potencia: 701W.
- Altura de carrera: 26 mm.
- Profundidad de corte en madera: 130 mm.
- Profundidad de corte en aluminio: 30 mm.
- Profundidad de corte en acero sin alear: 12 mm.
- Regulación de velocidad.
- Sistema de cambio de hoja sin llave automático.
- Regulación de carrera pendular.



2,8 kg

6,0 m/s2

86 dB

MALETÍN

ENTREGADO
EN MALETÍN

Cód.: 643296

149 €/ud.

180,29€ CON IVA



BOSCH

SIERRA CALAR GST 150 BCE

- Potencia: 780W.
- Altura de carrera: 26 mm.
- Profundidad de corte en madera: 150 mm.
- Profundidad de corte en aluminio: 20 mm.
- Profundidad de corte en acero sin alear: 10 mm.
- Control electrónico.
- Sistema SDS de cambio de hoja.
- Regulación de carrera pendular.



2,7 kg

7 m/s2

83 dB

MALETÍN

ENTREGADO
EN MALETÍN

Cód.: 672139

179 €/ud.

216,59€ CON IVA

CORTAR - LIJAR



SIERRA SABLE 1.010W CR13V2

- Potencia: 1.010W.
- Número de carreras en vacío: 0 – 2.800 rpm.
- Longitud carrera: 29 mm.
- Profundidad de corte en madera: 300 mm.
- Profundidad de corte tuberías: 130 mm.
- Profundidad de corte en acero: 19 mm.



3,2 kg

21,1 m/s2

91 dB

CAMBIO DE LA HOJA SIN LLAVE

Cód.: 785691

151 €/ud.

182,71€ CON IVA



SIERRA CIRCULAR C 9U3 235MM

- Potencia: 2.000W.
- 2 velocidades.
- Ø disco: 235 mm.
- Capacidad de corte: 86 mm.
- Velocidad en vacío: 5.200 rpm.
- Interruptor de seguridad.
- Disco incluido.
- Corte a 45°.
- Acoplamiento para aspirador.



7,2 kg

4,1 m/s2

88 dB

ENTREGADO EN MALETÍN

FUNCIÓN SOPLADO

Cód.: 765628

202 €/ud.

244,42€ CON IVA



SIERRA CIRCULAR GKS65 190MM

- Potencia: 1.600W.
- Diámetro disco: 190 mm.
- Capacidad de corte: 48 mm.
- Velocidad en vacío: 5.900 rpm.
- Bloqueo del eje.
- Disco incluido.
- Corte a 45°.
- Acoplamiento para aspirador.



4,8 kg

3 m/s2

89 dB

FUNCIÓN SOPLADO

Cód.: 204636

219 €/ud.

264,99€ CON IVA



INGLETADORA GTM 12JL + MESA GTA 2600

- Potencia: 1.800W.
- Ø del disco: 305 mm.
- Ø interior del disco: 30 mm.
- Ajuste para cortes a inglete: 48° Izq. / 48° Dcha.
- Ajuste de inclinación: 47° Izq. / 2° Dcha.
- Capacidad de corte a 0° (mm): 95 x 150.
- Capacidad de corte a 45° de inglete (mm): 95 x 90.



21 kg

3,4 m/s2

91 dB

Mesa de trabajo GTA 2600

GTA 2600

GRATIS

Cód.: 402891

589 €/ud.

712,69€ CON IVA



LIJADORA EXCÉNTRICA GEX 125-150 AVE

- Potencia: 400W.
- Velocidad de giro en vacío: 5.500 – 12.000 rpm.
- Número de oscilaciones: 11.000 – 24.000 opm.
- Ø del círculo de oscilación: 4 mm.



2,4 kg

2,5 m/s2

82 dB

CON SISTEMA MICROFILTRO

Cód.: 694521

229 €/ud.

277,09€ CON IVA

MEDICIÓN Y NIVELACIÓN LÁSER



0,1 kg



Cód.: 622118

97 €/ud.

117,37€ CON IVA



MEDIDOR LÁSER GLM 40

- Área de medición: 0,15 – 40 m.
- Medida de longitudes, áreas, volúmenes y Pitágoras. Suma y resta.
- Memoria: 10 registros.
- Display iluminado con 3 filas de datos.
- Exactitud de medida (0,3 – 30 m): ± 1,5 mm.
- Medidas: 105 x 41 x 24 mm.
- Suministrado con bolsa de protección.

MEDICIÓN Y NIVELACIÓN LÁSER - DETECCIÓN



Cód.: 658534

191 €/ud.

231,11€ CON IVA



PANTALLA EN COLOR 2.8"



CONECTIVIDAD MEDIANTE APP



0,21 kg



Cód.: 797241

256 €/ud.

309,76€ CON IVA



Cód.: 765966

161 €/ud.

194,81€ CON IVA

Trípode BT150

GRATIS

Soporte RM1



MEDIDOR LÁSER GLM 80

- Área de medición: 0,05 - 80 m.
- Funciones de medición: suma, resta, medición continua, cálculo de múltiples áreas, Pitágoras simple y doble, temporizador.
- Memoria: 20 registros.
- Iluminación automática de display.
- Exactitud de medida (0,3 - 30 m): ± 1,5 mm.
- Medidas: 230 x 160 x 80 mm.
- Suministrado con bolsa de protección.



0,14 kg

INCLINÓMETRO DIGITAL DE 360°



MEDIDOR LÁSER GLM 120C

- Área de medición: 0,08 - 120 m.
- Funciones de medición: suma, resta, medición continua, cálculo de múltiples áreas, Pitágoras simple y doble, temporizador.
- Interior-exterior.
- Memoria: 50 registros.
- Visor digital integrado con zoom.
- Cámara fotográfica.
- Transmisión de datos por USB o bluetooth.
- Exactitud de medida: ± 1,5 mm.
- Inclinómetro: 0 - 360°.
- Suministrado con bolsa de protección.



NIVEL LÁSER GCL 2-15 + BT150 + RM1

- Nivel láser de líneas.
- Con plomada.
- Alcance: 15 m.
- Proyección cruzada.
- Bloqueo de péndulo.
- Precisión: ± 0,3 mm.
- Precisión plomada: ± 0,7 mm.
- Rango de nivelación: hasta ± 4°.
- Suministrado con bolsa de protección y soporte RM1.



0,32 kg



Soporte RM1

Cód.: 837906

209 €/ud.

252,89€ CON IVA



0,32 kg

LÁSER VERDE



Cód.: 782862

379 €/ud.

458,59€ CON IVA

Trípode BT150

GRATIS

Incluye placa receptora, estuche semi-rígido



NIVEL LÁSER GLL 3-80 + BT150

- Nivel láser de líneas.
- Área de trabajo sin receptor: 30 m.
- Alcance: 30 m.
- Alcance con receptor: 120 m.
- TODO EN UNO: Proyección de 3 planos, 1 horizontal y 2 verticales.
- 3 líneas de referencia de 360° constantes.
- Precisión: ± 0,2.
- Rango de nivelación: hasta ± 4°.



0,82 kg



ENTREGADO EN L-BOXX



DETECTOR GMS 120

- Detector profesional autocalibrable y zoom automático.
- Display iluminado.
- Profundidad máxima de detección en metales férreos: 120 mm.
- Profundidad máxima de detección en metales no férreos: 80 mm.
- Profundidad máxima de detección de madera: 38 mm.
- Profundidad máxima de detección de cables eléctricos: 50 mm.
- Señal visual y sonora.
- Dimensiones: 200x85x32 mm.
- Suministrado con bolsa de protección.

Cód.: 643726

99 €/ud.

119,79€ CON IVA



0,27 kg



Makita

**MOTOSIERRA 18VX2
DUC353ZB 35CMS**

- Tensión batería: 18V.
- Capacidad de corte: 35 cm.
- Velocidad de cadena: 20,0 m/seg.
- Paso cadena: 3/8" b.p."
- Depósito aceite: 0,20 l.

Cód.: 820829

260 €/ud.

314,60€ CON IVA



5,2 kg

BL
MOTOR

MOTOR SIN
ESCOBILLAS



Makita

**MOTOSIERRA 18VX2
DUC252Z 25CMS**

- Tensión batería: 2x18V.
- Capacidad de corte: 25 cm.
- Velocidad de cadena: 8,3 m/seg.
- Paso cadena: 3/8" b.p."
- Depósito aceite: 0,85 l.

Cód.: 820837

190 €/ud.

229,90€ CON IVA



4,1 kg

**MOTOSIERRA
DE PODA**



Makita

SOPLADOR 18VX2 DUB362Z

- Tensión batería: 2x18V.
- R.P.M.: 11.400 - 21.500.
- Volúmen de aire alta: 13,4 m3/min.
- Volúmen de aire baja: 6,7 m3/min.
- Velocidad del aire alta: 53m/seg.
- Velocidad del aire baja: 27m/seg.

Cód.: 820811

95 €/ud.

114,95€ CON IVA



4,5 kg

BL
MOTOR

MOTOR SIN
ESCOBILLAS



Makita

**DESBROZADOR 18VX2
DUR365UZ**

- Tensión batería: 2x18V.
- Diámetro de corte: 350 mm.
- R.P.M. Alta: 0 - 6.500.
- R.P.M. Baja: 0 - 3.500.
- Rosca: 10x1,25.

Cód.: 820845

249 €/ud.

301,29€ CON IVA



5,2 kg

BL
MOTOR

MOTOR SIN
ESCOBILLAS



Makita

**KIT BATERÍAS
+ CARGADOR 4X5,0 AH**

- Tensión batería: 18V.
- Conjunto de 4 baterías de 5,0 Ah.
- Multicargador de 2 puertos.
- Maletín Makpac.

Cód.: 820852

480 €/ud.

580,80€ CON IVA

5.0 AH

Makita

**MOCHILA PORTA BATERÍAS
PDC01**

- Incluye adaptador para 18V y 18VX2.
- Arnés desmontable.
- Con indicador de carga para cada batería.
- **Baterías no incluidas.**

Cód.: 836049

495 €/ud.

598,95€ CON IVA



1,7 kg

NOVEDAD

**MOTOSIERRA
PS32C/35 32CC 35CM**

- Cilindrada: 32 c.c.
- Potencia: 1,35 kw / 1,8 cv.
- Longitud de corte: 35 cm.
- Velocidad de cadena: 24,4 m/seg.
- Paso cadena: 3/8" b.p."
- Depósito aceite: 0,28 l.
- Depósito combustible: 0,4 l.



4,1 kg

185 €/ud.

2223,85€ CON IVA

Cód.: 820860

DOLMAR



FORESTAL - PODA - DESBROCE JARDINERÍA



DOLMAR

MOTOSIERRA PS6100/53 61CC 53CM

- Cilindrada: 61 c.c.
- Potencia: 3,4 kw / 4,6 cv.
- Longitud de corte: 53 cm.
- Velocidad de cadena: 29,6 m/seg.
- Paso cadena: 3/8".
- Depósito aceite: 0,48 l.
- Depósito combustible: 0,8 l.



6 kg

**MOTOSIERRA
PARA TALA Y
DESRAMIFICADO**

Cód.: 820878

540 €/ud.

653,40€ CON IVA



DOLMAR

MOTOSIERRA PS311TH/25 30,1CM 25CM

- Cilindrada: 30,1 c.c.
- Potencia: 1 kw / 1,4 cv.
- Longitud de corte: 25 cm.
- Velocidad de cadena: 22,9 m/seg.
- Paso cadena: 3/8".
- Depósito aceite: 0,14 l.
- Depósito combustible: 0,24 l.



3,2 kg

**MOTOSIERRA
PARA PODA**

Cód.: 820886

245 €/ud.

296,45€ CON IVA



**MOTOR 4
TIEMPOS**



71 kg

DOLMAR

DESBROZADOR 4T MS335.4U 33,5CC

- Cilindrada: 33,5 c.c.
- Potencia: 1,07 kw / 1,4 cv.
- R.P.M.: 10.000.
- Rosca: 10 x 1,25.
- Diámetro interior disco: 25,4 mm.
- Depósito combustible: 0,65 l.

Cód.: 820894

375 €/ud.

453,75€ CON IVA

ALCOY (Alicante)
Complejo Industrial Sideroparc
Camí dels Telecons, s/n
03804 Alcoy (Alicante)
Tel.: 96 652 61 26 - Fax: 96 552 54 01
e-mail: talcoy@prolians.es

CASTELLÓN
Pol. Industrial Los Cipreses,
C/ Cipreses Industrial, A, 1 - 12006 Castellón
Tel.: 96 434 10 30 - Fax: 96 425 24 02
e-mail: tcastellon@prolians.es

EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
Ronda de Ponent, 6-8
08220 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Suministros Industriales
Tel.: 93 478 37 04 - Fax: 93 478 69 72
Productos Metalúrgicos Tel.: 93 478 42 24
Construcción Tel.: 93 478 15 77
e-mail: comercialprat@prolians.es

GETAFE (Madrid)
C/ Morse, 16 esquina C/ Gutemberg
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 681 34 24 - Fax: 91 681 34 09
e-mail: comercial.getafe@prolians.es

GIRONA
Pol. Industrial "Mas Xirgu"
C/ George Stephenson, 2. 17005 (Girona)
Atención Comercial:
Tel.: 972 18 00 00 - Fax: 972 24 16 19
e-mail: sindustriales.girona@prolians.es

LLEIDA
Pol. Industrial El Segre
Parcela 502-2/503-A
Avenida de la Industria, 147
25191 (Lleida)
Suministros Industriales
Tel.: 973 210 181 - Fax: 973 210 446
e-mail: lleida@prolians.es

SABADELL (Barcelona)
C/ Bernat Metge, 60
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 93 720 71 42 - Fax: 93 711 75 01
e-mail: sabadell@prolians.es

SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Pol. Industrial Nord-Est. C/ Indústria, 56
08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
Tel.: 93 680 75 75 - Fax: 93 635 62 19
e-mail: sab@prolians.es

TARRAGONA
Pol. Industrial Riu Clar - Parcela 5.15
Apdo. Correos 1324 - 43006 (Tarragona)
Suministros Industriales
Tel.: 977 206 477 - Fax: 977 547 107
Construcción
Tel.: 977 206 478 - Fax: 977 547 107
e-mail: ventastarragona@prolians.es

VALENCIA
Pol. Industrial "Virgen de la Salud"
Carretera Antigua de Torrente, s/n
46950 Xirivella (Valencia)
Tel.: 96 379 02 03 - Fax: 96 379 20 01
e-mail: comercial.levant@prolians.es

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona)
Pol. Industrial Les Fontes
Avda. Tarragona, 185
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.: 93 817 51 90 - Fax: 93 890 13 11
e-mail: vilafranca@prolians.es

ZARAGOZA
Pol. Industrial Molino del Pilar
Naves 1-2-3 - 50015 (Zaragoza)
Tel.: 976 737 371 - Fax: 976 736 964
e-mail: zaragoza@prolians.es

5 **BOSCH**
Premium Partner
AÑOS DE GARANTÍA*

*Para todas las herramientas eléctricas profesionales adquiridas en un BPP y registradas en www.bosch-profesional.com/registro, en el plazo de 4 semanas desde el momento de la compra y bajo las condiciones publicadas en dicha página.

Professional Service **Li-Ion**
BOSCH **2 años****
Garantía para baterías

** Registrándose en la web www.bosch-pt.com/warranty en un plazo máximo de 4 semanas a partir de la fecha de la compra.

1 YEAR WARRANTY
Makita

HIKOKI
HERRAMIENTAS PROFESIONALES
CON LA MEJOR GARANTÍA
3 AÑOS GARANTÍA*

CONSIGA SU EXTENSIÓN DE GARANTÍA REGISTRÁNDOSE EN:
www.hitachi-powertools.es/garantias

DEWALT
3 AÑOS DE GARANTÍA
REGISTRO HASTA 4 SEMANAS FECHA COMPRA
SE APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES DE WALT
DETALLES EN WWW.DEWALT.ES/3



Del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2020.
Precios válidos salvo error tipográfico.
Imágenes no contractuales.

PROLIANS
METALCO